

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2025-04-11-011258-a

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-11-011258-a

Предмет закупівлі: Код за ДК 021:2015: 09120000-6 - Газове паливо (Газ вуглеводневий скраплений (пропан-бутан технічний) для заправки у балони (09122000-0 Пропан і бутан))

Очікувана вартість предмета закупівлі: 146 800,00 грн. з ПДВ. Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін» (товарів з технічними та якісними характеристиками що відповідають предмету закупівлі).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

У цій тендерній документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, обґрунтовано метою закупівлі якісного товару, та товару сумісного з наявним обладнанням, та наявним досвідом використанням у Замовника.

Основні технічні і якісні вимоги, що висуваються

№ з/п	Параметр	Значення	Кількість
1.	Масова частка компонентів:		4000 л
2.	• сума пропану і пропілену, %	не менше ніж 34	
3.	• сума бутанів і бутиленів, %	не більше ніж 60	
4.	Об'ємна частка рідкого залишку при 20°C, %	не більше 1,6	
5.	Тиск насичених парів надлишковий, МПа при температурі: • плюс 45 °С, не більше	1,6	
6.	Масова частка сірководню і меркаптанової сірки, %	не більше 0,013 %	
7.	Вміст води і луку	відсутній	
8.	Тара	Металеві балони 25л. / 40л / 50л. / 80л .замовника	

1. До складу технічної частини тендерної пропозиції надати сертифікат якості (відповідності) та/або паспорт якості (оригінал або копія).

2. Учасник повинен обов'язково до складу тендерної пропозиції надати дозвіл з УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме: заповнення, злив балонів та інших ємностей із скрапленням, вибухонебезпечним газом.

3. У ході виконання договору про закупівлю товарів необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері постачання газу скрапленого.

4. Учасник повинен мати АЗС в м. Черкаси.

Примітки:

Якщо у цій технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».