

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2025-06-20-010917-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-20-010917-а

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код: 44110000-4 Конструкційні матеріали (Металопластикові конструкції (перегородки) (44112300-1 Перегородки))

Очікувана вартість предмета закупівлі: 439 142,00 грн. з ПДВ. Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін» (товарів з технічними та якісними характеристиками що відповідають предмету закупівлі).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У зв'язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмету закупівлі скласти неможливо, то в місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у замовника є необхідність у закупівлі товару даного виду, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому, для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду товару.


Загальні вимоги щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, без будь-яких пошкоджень, виготовленим з якісного матеріалу та відповідати технічним вимогам, встановленим у даному додатку до документації. Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

2. Товар, що буде постачатись за договором, не повинен мати дефектів та пошкоджень під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (розвантаження).
3. Транспортні послуги та інші витрати (заміри, доставка, відвантаження товару в місце постачання, розвантаження, подальший монтаж нових конструкцій, встановлення/монтаж конструкцій, введення їх в експлуатацію (регулювання у разі необхідності), подальше гарантійне обслуговування здійснюється за рахунок Переможця.
4. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати
5. Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: доставка товару до місця, встановлення товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки. Супутні послуги, які будуть виконуватися Продавцем, здійснюються за рахунок Продавця. У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не відшкодовується) Замовником.
6. **Розміри, представлені в технічній специфікації, приблизні і потребують обов'язкового чіткого уточнення Учасником усіх параметрів конструкцій і напрямів відкривання дверей, після визнання його переможцем торгів протягом 3-х календарних днів до підписання Договору.** Виїзд спеціаліста для заміру, монтаж, встановлення, подальше гарантійне обслуговування повинно відбуватись на території Замовника. Продавець, за свій рахунок, забезпечує проведення уточнення замірів та несе повну відповідальність за відповідність розмірів виготовлених конструкцій та усі витрати пов'язані із предметом закупівлі.
7. Під час виготовлення та монтажу металопластикових конструкцій виробник повинен керуватися Державними стандартами України (ДСТУ Б В.2.6 -15:2011; ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010) та Державними Будівельними нормами.
8. Гарантійний термін експлуатації (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару (в т. ч. комплектуючих виробів та складових частин) за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування, і протягом якого Продавець виконує гарантійні зобов'язання - не менше 5 років.


Металопластикова конструкція №1

Виріб №1.1




Конструкція	WDS 5S Axor K-3 Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 18 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	360*2400	6			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	340*6			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2400*6			
площа	5,184 м.кв.				

Виріб №1.2




Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Міжкімн двері WDS 5S				
комплект	вимір	кл-ть			
скління	4S-16-4 6 шт.				
колір	Білий				
профілі	алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS T92 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1030*2400	2			
Замок 1 точ. з заціпкою Ахог	Гарнітур в колір проф. сис. Victory x 1	№1*2			
4 петли Fomax		№1*2			
площа	4,944 м.кв.				

Виріб №1.3



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Міжкімн двері WDS 5S				
комплект	вимір	кл-ть			
скління	4S-16-4 3 шт.				
колір	Білий				
профілі	алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS T92 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1030*2400	1			
Замок 1 точ. з заціпкою Ахог	Гарнітур в колір проф. сис. Victory x 1	№1			
4 петли Fomax		№1			
площа	2,472 м.кв.				


Виріб №1.4



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кл-ть			
скління	4S-16-4 18 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	3840*2400	2			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2400*2			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2400*2			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1247*2			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1247*2			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1248*2			
Спецпрофіль	з'єднувач 90гр WDS 120	2400*2			
площа	18,2496 м.кв.				


Металопластиковая конструкция №2

Виріб №2.1




Конструкція	WDS 5S Ахог К-3 Вікна WDS 5S			
комплект	вимір	кіль-ть		
скління	4S-16-4 18 шт.			
колір	Білий			
профілі	рама WDS5S 086 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040			
Виріб	3940*2330	2		
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800*2		
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800*2		
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1280*2		
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1281*2		
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1281*2		
Спецпрофіль	з'єднувач 90гр WDS 120	2330*2		
площа	18,18332 м.кв.			

Виріб №2.2



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Міжкімн двері WDS 5S			
комплект	вимір	кіль-ть		
скління	4S-16-4 3 шт.			
колір	Білий			
профілі	алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS T92 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040			
Виріб	1030*2330	1		
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800		
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800		
Замок 1 точ. з защіпкою Ахог	Гарнітур в колір проф. сис. Victory x 1	№1		
4 петли Fomax		№1		
площа	2,3999 м.кв.			


Виріб №2.3



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Міжкімн двері WDS 5S			
комплект	вимір	кіль-ть		
скління	4S-16-4 3 шт.			
колір	Білий			
профілі	алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS T92 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040			
Виріб	1030*2330	1		
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800		
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800		


Замок 1 точ. з заціпкою Ахог	Гарнітур в колір проф. сис. Victory x 1	№1			
4 петли Forax		№1			
площа	2,3999 м.кв.				

Виріб №2.4



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 6 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1335*2330	2			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1315*2			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800*2			
площа	6,2211 м.кв.				


Виріб №2.5



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 6 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1075*2330	2			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1055*2			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800*2			
площа	5,0095 м.кв.				


Металопластикова конструкція №3

Виріб №3.1




Конструкція	WDS 5S Ахог К-3 Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 6 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1000*2280	2			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	980*2			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800*2			
Спецпрофіль	з'єднувач 90гр WDS 120	2800*2			
площа	4,56 м.кв.				

Виріб №3.2




Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Міжкімн двері WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 3 шт.				
колір	Білий				
профілі	алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS T92 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	900*2280	1			
Замок 1 точ. з зачіпкою Ахор	Гарнітур в колір проф. сис. Victory x 1	№1			
4 петли Fomax		№1			
площа	2,052 м.кв.				

Виріб №3.3




Конструкція	WDS 5S Ахор К-3 Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 9 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	3940*2280	1			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1280			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1281			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1281			
площа	8,89656 м.кв.				

Виріб №3.4



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Міжкімн двері WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 3 шт.				
колір	Білий				
профілі	алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS T92 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1030*2280	1			
Спецпрофіль	розширювач WDS 5S /40мм /013 з армуванням	2280			
Замок 1 точ. з зачіпкою Ахор	Гарнітур в колір проф. сис. Victory x 1	№1			
4 петли Fomax		№1			
площа	2,3484 м.кв.				


Виріб №3.5



Конструкція	WDS 5S Maco Multimatic Міжкімн двері WDS 5S				
комплект	вимір	кіл-ть			
скління	4S-16-4 3 шт.				
колір	Білий				
профілі	алюмінієвий поріг / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	260*2280	1			
Спецпрофіль	з'єдн. посл. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2280			
площа	0,5928 м.кв.				

Конструкція	WDS 5S Ахор К-3 Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кіл-ть			
скління	4S-16-4 8 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	3940*2400	1			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1940			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1941			
Спецпрофіль	з'єднувач 90гр WDS 120	2800			
площа	9,4104 м.кв.				

Виріб №4.2




Конструкція	WDS 5S Ахор К-3 Вікна WDS 5S				
комплект	вимір	кл-ть			
скління	4S-16-4 2 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама WDS5S 086 / імпост WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	800*2400	1			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	780			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800			
площа	1,92 м.кв.				


Конструкція	WDS 5S Ахор К-3 Вікна WDS 5S			
комплект	вимір	кл-ть		
скління	4S-16-4 2 шт.			
колір	Білий			

профілі	рама WDS5S 086 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1520*2400	1			
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1500			
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800			
площа	3,648 м.кв.				

Виріб №4.3




Виріб №4.4



Конструкція	WDS 5S Фурнітура Вхідні дв. Вх двері WDS 5S				
комплект	вимір	кіль-ть			
скління	4S-16-4 3 шт.				
колір	Білий				
профілі	рама дверна WDS5S 001 / алюмінієвий поріг / імпорт WDS 5S 125 / стулка дверна WDS 5S T116 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040				
Виріб	1030*2400	1			
Замок 1 точ. з защіпкою Ахог	Гарнітур в колір проф. сис. Victory x Петлі в колір проф. Jocker x 4 петлі x 1	№2			
площа	2,472 м.кв.				


Металопластиковая конструкція №5

Виріб №5.1



Конструкція	WDS 5S Ахор К-3 Вікна WDS 5S			
комплект	вимір	кпі-ть		
скління	4S-16-4 / р_сенд24Укр 8+4р шт.			
колір	Білий			
профілі	рама WDS5S 086 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040 / штапик WDS 5S 24 мм 040			
Виріб	1955*2390	2		
Спецпрофіль	підвіконний WDS	1935*2		
Спецпрофіль	з'єдн. посил. WDS 5S-6S(19 мм 076)	2800*2		
Сендвіч-плита 24мм		№ 3		
Сендвіч-плита 24мм		№ 6		
площа	9,3449 м.кв.			

Виріб №5.2



Конструкція	WDS 5S Фурнітура Вхідні дв. Вх двері WDS 5S			
комплект	вимір	кпі-ть		
скління	4S-16-4 / р_сенд24Укр 4+2р шт.			
колір	Білий			
профілі	рама дверна WDS5S 001 / алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS 5S T116 / імпорт WDS 5S 125 / штапик WDS 24мм 040 / штапик WDS 5S 24 мм 040			
Виріб	1400*2390	1		
Замок 1 точ. з роликом Ахор	Ручка труба 500мм x Петлі в колір проф. Simonswerk x 4 петлі x 1	№2		
Дотягувач Geze TS1500 білий.		№2		
Сендвіч-плита 24мм		№ 3		
Сендвіч-плита 24мм		№ 6		
площа	3,346 м.кв.			

* Скло/скління - матове

Замовник не вчиняє та зобов'язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності. Товар гірший по якісних показниках не є еквівалентом.

Товар має бути новим, не відновленим, таким, що не перебував в експлуатації, якісним та постачатися в оригінальній упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує його цілісність та зберігання якості протягом транспортування.

Строк поставки Товару: до 15.08.2025 року.

Місце поставки Товару: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8.

Доставка здійснюється за рахунок Учасника до місця поставки.

Примітки:

У разі, якщо технічна частина цієї тендерної документації (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) містить посилання на конкретну торговельну марку чи виробника або конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасникам процедури закупівлі слід мати на увазі, що окрім наведеного, у своїх пропозиціях Законом не забороняється надавати відповідні еквіваленти. Тобто у випадку наявності посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати поряд з таким посиланням вираз «або еквівалент» відповідно до частини 4 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

Будь-які еквіваленти розглядатимуться окремо, якщо запропоновані параметри еквівалента відповідатимуть та/або будуть кращими, ніж запропоновані у технічному завданні.